

**Relacion entre el Patrimonio Técnico Total y los Activos y Contingentes Ponderados por Riesgo**  
(EN U.S. DOLARES)

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO

CODIGO	CONCEPTO	DIC 2018	MAR 2019	JUN 2019
A	TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	238,621,165.46	274,705,524.56	303,258,871.70
B	TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	172,650,036.80	152,069,324.23	110,496,453.27
C = A+B	PATRIMONIO TECNICO TOTAL	411,271,202.26	426,774,848.79	413,755,324.97
D	TOTAL DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TECNICO	4,930,663.04	4,930,663.04	4,966,261.77
E = C - D	PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO	406,340,539.23	421,844,185.75	408,789,063.19

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

Activos ponderados con 0.00	0.00	0.00	0.00	
Activos ponderados con 0.10	2,201,610.70	2,547,808.22	2,998,719.09	
Activos ponderados con 0.20	27,336,407.38	30,446,809.34	30,497,194.22	
Activos ponderados con 0.40	0.00	0.00	0.00	
Activos ponderados con 0.50	0.00	0.00	0.00	
Activos ponderados con 1.00	2,788,645,055.89	2,989,566,683.79	3,080,918,506.96	
Activos ponderados con 2.00	40,364,046.60	40,295,262.88	40,244,236.96	
F	TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	2,858,547,120.57	3,062,856,564.23	3,154,658,657.23

POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO

G = F x 9%	PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	257,269,240.85	275,657,090.78	283,919,279.15
H = E - G	EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	149,071,298.37	146,187,094.97	124,869,784.04
	ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%	197,170,994.28	211,083,960.06	214,589,498.05

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Art. 190 COMF	PTC / ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	14.21%	13.77%	12.96%
Art. 190 COMF	PTC / ACTIVOS Y CONTINGENTES TOTALES	8.24%	7.99%	7.62%