

**Relacion entre el Patrimonio Técnico Total y los Activos y Contingentes Ponderados por Riesgo**  
(EN U.S. DOLARES)

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO

CODIGO	CONCEPTO	DIC 2017	SEP 2018	DIC 2018
A	TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	203,801,034.78	238,621,165.46	238,621,165.46
B	TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	150,399,071.79	153,317,110.40	172,650,036.80
C = A+B	PATRIMONIO TECNICO TOTAL	354,200,106.57	391,938,275.86	411,271,202.26
D	TOTAL DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TECNICO	4,910,618.26	4,930,663.04	4,930,663.04
E = C - D	PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO	349,289,488.31	387,007,612.83	406,340,539.23

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

Activos ponderados con 0.00	0.00	0.00	0.00	
Activos ponderados con 0.10	1,915,208.52	2,165,656.02	2,201,610.70	
Activos ponderados con 0.20	20,231,788.39	26,624,928.96	27,336,407.38	
Activos ponderados con 0.40	0.00	0.00	0.00	
Activos ponderados con 0.50	0.00	0.00	0.00	
Activos ponderados con 1.00	1,940,298,883.80	2,733,806,680.84	2,788,645,055.89	
Activos ponderados con 2.00	40,691,697.52	40,455,104.56	40,364,046.60	
F	TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	2,003,137,578.24	2,803,052,370.38	2,858,547,120.57

POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO

G = F x 9%	PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	180,282,382.04	252,274,713.33	257,269,240.85
H = E - G	EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	169,007,106.27	134,732,899.49	149,071,298.37
	ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%	146,677,269.43	194,435,695.77	197,170,994.28

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Art. 190 COMF	PTC / ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	17.44%	13.81%	14.21%
Art. 190 COMF	PTC / ACTIVOS Y CONTINGENTES TOTALES	9.53%	7.96%	8.24%