

Relacion entre el Patrimonio Técnico Total y los Activos y Contingentes Ponderados por Riesgo
(EN U.S. DOLARES)

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO

CODIGO	CONCEPTO	DIC 2019	JUN 2020	SEP 2020
A	TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	303,258,846.70	340,092,233.39	340,092,233.39
B	TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	150,541,787.45	125,919,333.90	143,048,676.35
C = A+B	PATRIMONIO TECNICO TOTAL	453,800,634.15	466,011,567.29	483,140,909.74
D	TOTAL DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TECNICO	4,966,261.77	5,017,970.66	5,483,350.65
E = C - D	PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO	448,834,372.37	460,993,596.62	477,657,559.10

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

Activos ponderados con 0.00	0.00	0.00	0.00	
Activos ponderados con 0.10	3,505,834.21	3,231,986.45	4,199,538.95	
Activos ponderados con 0.20	34,963,919.05	24,294,359.87	28,008,467.12	
Activos ponderados con 0.40	0.00	0.00	0.00	
Activos ponderados con 0.50	0.00	0.00	0.00	
Activos ponderados con 1.00	3,364,096,070.54	3,197,463,052.69	3,226,578,722.69	
Activos ponderados con 2.00	40,177,618.18	12,032,365.14	12,000,000.00	
F	TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	3,442,743,441.97	3,237,021,764.15	3,270,786,728.77

POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO

G = F x 9%	PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	309,846,909.78	291,331,958.77	294,370,805.59
H = E - G	EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	138,987,462.60	169,661,637.85	183,286,753.51
	ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%	220,691,442.63	214,743,626.87	208,577,381.85

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Art. 190 COMF	PTC / ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	13.04%	14.24%	14.60%
Art. 190 COMF	PTC / ACTIVOS Y CONTINGENTES TOTALES	8.14%	8.59%	9.16%