

Relación entre el Patrimonio Técnico Total y los Activos y Contingentes Ponderados por Riesgo
(EN U.S. DÓLARES)

CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO TÉCNICO

CODIGO	CONCEPTO	DIC 2025	MAR 2026	JUN 2026
A	TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	481,069,748.10	505,374,579.26	505,374,579.26
B	TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	157,465,046.66	119,798,594.73	125,968,471.49
C = A+B	PATRIMONIO TECNICO TOTAL	638,534,794.76	625,173,173.99	631,343,050.75
D	TOTAL DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TECNICO	0.00	0.00	0.00
E = C - D	PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO	638,534,794.76	625,173,173.99	631,343,050.75

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

Activos ponderados con 0.00		0.00	0.00	0.00
Activos ponderados con 0.10		8,011,033.70	9,723,693.15	10,531,416.53
Activos ponderados con 0.20		9,596,232.32	9,137,825.59	8,410,990.45
Activos ponderados con 0.40		0.00	0.00	0.00
Activos ponderados con 0.50		82,624.61	81,968.59	213,843.87
Activos ponderados con 1.00		4,504,798,926.72	4,502,214,347.72	4,446,437,815.30
Activos ponderados con 2.50		41,817,351.20	31,298,216.75	37,454,894.18
F	TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	4,564,306,168.54	4,552,456,051.80	4,503,048,960.33

POSICIÓN, REQUERIMIENTO Y RELACIÓN DE PATRIMONIO TÉCNICO

G = F x 9%	PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	410,787,555.17	409,721,044.66	405,274,406.43
H = E - G	EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	227,747,239.59	215,452,129.33	226,068,644.32
	ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%	296,376,469.94	295,244,756.08	293,122,243.92

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Art. 190 COMF	PTC / ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	13.99%	13.73%	14.02%
Art. 190 COMF	PTC / ACTIVOS Y CONTINGENTES TOTALES	8.62%	8.47%	8.62%