

Relacion entre el Patrimonio Técnico Total y los Activos y Contingentes Ponderados por Riesgo
(EN U.S. DOLARES)

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO

CODIGO	CONCEPTO	SEP 2024	JUN 2025	SEP 2025
A	TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	448,035,866.99	481,069,748.10	481,069,748.10
B	TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	138,394,497.14	123,810,433.58	126,544,001.52
C = A+B	PATRIMONIO TECNICO TOTAL	586,430,364.13	604,880,181.68	607,613,749.62
D	TOTAL DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TECNICO	7,653,636.11	0.00	0.00
E = C - D	PATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO	578,776,728.02	604,880,181.68	607,613,749.62

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

Activos ponderados con 0.00		0.00	0.00	0.00
Activos ponderados con 0.10		3,557,635.99	5,210,698.27	5,585,058.81
Activos ponderados con 0.20		10,952,956.24	8,293,576.25	9,187,240.80
Activos ponderados con 0.40		0.00	0.00	0.00
Activos ponderados con 0.50		239,563.28	88,311.30	83,238.92
Activos ponderados con 1.00		4,476,270,011.68	4,534,848,021.30	4,598,736,349.87
Activos ponderados con 2.00		0.00	0.00	0.00
Activos ponderados con 2.50		0.00	30,244,912.18	38,159,754.93
F	TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	4,491,020,167.19	4,578,685,519.29	4,651,751,643.32

POSICION, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO

G = F x 9%	PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	404,191,815.05	412,081,696.74	418,657,647.90
H = E - G	EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	174,584,912.97	192,798,484.94	188,956,101.72
	ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%	280,354,358.54	285,969,078.28	296,321,695.04

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Art. 190 COMF	PTC / ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO	12.89%	13.21%	13.06%
Art. 190 COMF	PTC / ACTIVOS Y CONTINGENTES TOTALES	8.26%	8.46%	8.20%